

NOVITÀ

5VASCA CON RUOTE
PRO-STACK™ FATMAX®



FLESSOMETRO CONTROL-LOCK



50
GIRAVITE ISOLATO CON
LAME INTERCAMBIABILI



64TRAPANO AD ANGOLO
18V - 2.0 A



INDICE

4-9GAMMA
PRO-STACKTM FATMAX®

10-14PORTAUTENSILI-CAVALLETTI

15 BANCHI DA LAVORO

16-18 ORGANIZER-CASSETTIERE

19 GINOCCHIERE

20-21 BORSE-ZAINI-FODERI

22-27 FLESSOMETRI

28-29
ROTELLE-TRACCIATORI

30-31

32-36 COLTELLI-CUTTER

37-38RASCHIETTI-CESOIE-SURFORM

39SMERIGLIATORE
SPATOLA - SEGHETTI

40MARTELLI-MAZZETTE
RIVETTATRICE-GRAFFATRICE

41MORSETTI

42-43 SEGACCI - SEGHETTI

44-45 PINZETTERIA

46-49 UTENSILERIA MECCANICA

50-53GIRAVITI-PORTAINSERTI
CHIAVI MASCHIO

54-55AUTORIPARAZIONE





GAMMA MECCANICA AFFIDABILE. PROFESSIONALE. STANLEY®.

Grazie alle sinergie produttive con i marchi professionali del Gruppo, oggi STANLEY® progetta e produce utensileria meccanica di qualità.





CRICCHETTI E BUSSOLE STANLEY®

Cricchetti con meccanismo a 72 denti ed angolo di ripresa di 5°.

Costruiti in conformità alle specifiche di resistenza della normativa **ISO 3315**.

Bussole esagonali standard e lunghe, disponibili fino alla misura da 32 mm.

Realizzate rispettando la normativa di dimensionamento **ISO 2725-1**.





CHIAVI DI MANOVRA STANLEY® FATMAX®

Tutti i modelli hanno un sistema di anti-slittamento integrato nella bocca a forchetta, che garantisce una presa sicura sull'esagono durante la manovra.

L'anello a cricchetto è affidabile e resistente in conformità alla **ISO 1711-1**.







Scopri i prodotti della Gamma Meccanica da pagina 46

STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

SISTEMA PORTAUTENSILI COMPONIBILE.

Il sistema modulare PRO-STACK™ è molto flessibile - perfetto per ogni utilizzo. Estremamente pratico all'uso, è il partner ideale per lavorare in velocità, in modo professionale. Ogni elemento è agganciabile con estrema facilità per creare la propria composizione ideale, in grado di contenere e trasportare ogni tipo di utensile e minuteria.

La gamma comprende elementi con cassetti, organizer con vaschette removibili, cassette portautensili di varie altezze, cestello, elementi base con ruote, vasca con ruote, carrello, towers.



Ruote anteriori piccole e posteriori grandi per miglior manovrabilità

Fissaggio semplice degli elementi grazie agli agganci laterali Resistenti e di lunga durata, con corpo in polipropilene e cerniere in metallo































PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CARRELLO 3 ELEMENTI



- Possibilità di chiusura a lucchetto
- Cerniere in metallo
- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
- Composto da:

Elemento base con ruote cod. FMST1-75753 Organizer ad alta capacità cod. FMST82967-1

Cassetta con impugnatura lunga cod. FMST1-71967 senza base schiumata







CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-80103	51,2x63,0x70,0	297,00



PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CARRELLO 3 ELEMENTI

STANLEY. FATMAX

- Possibilita di chiusura a lucchetto
- Cerniere in metallo
- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
- Composto da:

Elemento base con ruote cod. FMST1-75753 Porta utensili elettrici senza base schiumata cod. FMST1-71966

Cassetta gran volume cod. FMST1-71971

NOVITÀ







CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST75753-9	51,9x63x84,3	160,00



VASCA CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX® 113 LITRI

STANLEY. FATMAX

- Connettività PRO-STACK™: due elementi possono essere agganciati al coperchio, uno di fianco all'altro
- Guarnizione anti umidità: garantisce protezione contro polvere ed umidità; indice di protezione IP54
- Coperchio ad accesso facilitato: il coperchio si apre a metà per consentire l'accesso all'interno della vasca senza rimuovere eventuali elementi agganciati
- Ampio volume utile: permette il trasporto di utensili ingombranti che normalmente non entrerebbero negli altri moduli PRO-STACK™
- La vasca è provvista di asole per chiusura con lucchetto sia nel coperchio principale che nella parte che si apre a metà
- Capacità di carico kg 50

NOVITÀ







CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST17870-1	79,6x59,6x43	156,00



CARTELLA PORTA DOCUMENTI E TABLET PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY. FATMAX



- In polipropilene, con doppia superficie di aggancio, esterna ed interna, per separare documenti da tablet.
- Dotata di luce LED che permette ottima visibilità anche in ambienti scarsamente illuminati.
- Tasca interna in tessuto per contenere oggetti personali.
- Angoli rivestiti in gomma per maggior durata e protezione in caso di urti o cadute.
- Compatibile con PRO-STACK™, si aggancia direttamente a vari elementi.





CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST82721-1	41,5x28,5x3,5	_ 34,2 0



BORSA ORGANIZER IN TESSUTO PRO-STACK™ FATMAX®



- In robusto Nylon 600x600 Den rinforzato con rivetti.
- Base in polipropilene, rigida, resistente all'umidità e facile da pulire.
- Struttura aperta con tasche multiple interne ed esterne per la massima accessibilità al contenuto.
- Con impugnatura rivestita in gomma e tracolla regolabile con imbottitura.
- Dotata di gancio in metallo porta flessometro, porta martello e porta nastro isolante, con moschettone.
- Compatibile con PRO-STACK™, si aggancia ai kit di accessori.
- Capacità di carico kg 18.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST17624-1	23x17x36	- 58,5 0



CESTELLO IN TESSUTO PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY. FATMAX

NOVITÀ



- In tessuto 600x600 Den
- Base in plastica rigida che si connette agli altri elementi PRO-STACK™ grazie agli agganci laterali e protegge il contenuto da umidità e polvere
- Tasche multiple per la massima organizzazione dello spazio e scomparto frontale con chiusura a cerniera per gli oggetti personali e di valore
- Cinghe in gomma anti scivolo per livelle o utensili lunghi
- Capacità di carico kg 25
- Maniglione in alluminio e tracolla imbottita regolabile

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST17626-1	45x35x25	_71 ,0 0
FMST17626-1	45x35x25	۲

PROMO **49,00** €

BORSA IN TESSUTO 18" PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY.



- Struttura rigida in tessuto di nylon 600x600 Den
- Base in plastica rigida che si connette agli altri elementi PRO-STACK™ grazie agli agganci laterali e protegge il contenuto da umidità e polvere
- Tasche multiple per la massima organizzazione dello spazio e scomparto frontale con chiusura a cerniera per gli oggetti personali e di valore
- Capacità di carico kg 25
- Tracolla imbottita regolabile

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST17627-1	45x30x5	



ORGANIZER AD ALTA CAPACITÀ PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Prodotto modulare, agganciabile e sovrapponibile.
- Incrementata capacità ed efficienza dello spazio interno, combinazione di vaschette asportabili di varie misure per minuteria, accessori ed utensili: 6 grandi, 2 doppie, 2 strette.
- Coperchio robusto in policarbonato trasparente antiurto.
- Scanalature nel coperchio che impediscono il movimento delle vaschette.
- Impugnatura e cerniere in metallo per uso intenso
- Cerniere laterali per sovrapporre più unità
- Asole per chiusure a lucchetto
- Capacità 7,8 litri

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST82967-1	44,0x33,7x11,9	_ 57,5 0



CASSETTIERA A 2 CASSETTI PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con separatori modulari. Volume 8 litri.
- Guide di scorrimento in acciaio.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71969	44x32,1x17,2	_ 87,0 0



CASSETTIERA 1 CASSETTO ALTO PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con organizer a 6 vaschette coperte asportabili.
- Volume 9.5 litri.
- Guide di scorrimento in acciaio.





CESTELLO PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Impugnatura pieghevole.
- Cerniere di aggancio.
- Grande capacità di carico anche per utensili voluminosi.
- Targhetta porta nome.
- Capacità di carico massimo Kg 10.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75794	44x27,3x32	_4 5,5 0



CASSETTA CON IMPUGNATURA LUNGA PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con organizer a 7 scomparti e base schiumata personalizzabile. Volume 14 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
- Grande impugnatura frontale e laterale.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71967	44x33x18,4	_73,00



CASSETTA PORTA UTENSILI ELETTRICI PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY





- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Cerniere in metallo.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.
- Grande impugnatura frontale e laterale.
- Base schiumata personalizzabile.
- Volume 13,5 litri.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71966	44x33,3x16,2	_ 59,5 0



CASSETTA GRAN VOLUME CON MANIGLIONE PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
- Impugnatura lunga in metallo
- Cerniere di chiusura in metallo antiruggine
- Targhetta porta nome
- Organizer inserito nel coperchio
- Gran volume di carico. Capacità di carico massimo kg. 30

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75796	44x33,2x30	79,00



CASSETTA GRAN VOLUME PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Vaschetta estraibile, agganci laterali per trasportare e sovrapporre gli elementi con facilità. Volume 23 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71971	44x33,2x30	_ 52,00



KIT CASSETTA PORTAUTENSILI ELETTR. + CASSETTIERA 2 CASSETTI

PRO-STACK™ FATMAX®





- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Volume 21,5 litri. Cerniere in metallo antiruggine.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.





VASCA CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®



- Prodotto modulare a cui è possibile sovrapporre elementi.
- Maniglione telescopico in metallo e plastica, con impugnatura e bottone di apertura/chiusura.
- Targhetta porta nome.
- Cerniere di chiusura in metallo anti-ruggine.
- Massimo volume di contenimento. Il maniglione flette consentendo l'apertura del coperchio.
- Capacità massima dell'elemento base: 30 kg.
- Capacità massima elementi sovrapposti (portata massima della maniglia): 50 kg.
- Robuste ruote da 7".

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75753	51,2x43,5x63,5	138,00



CARRELLO PRO-STACK™ FATMAX®



- Maniglione pieghevole telescopico in alluminio per occupare poco spazio.
- Ruote anteriori piccole e posteriori grandi per miglior manovrabilità.
- Dotato di cintura per agganciare gli elementi e trasportarli in sicurezza.
- Capacità di carico su superfici piane: 100 kg. Capacità di carico su gradini: 50 kg.
- Ruote anteriori diametro 75 mm (incluso il meccanismo di bloccaggio).
- Ruote posteriori diametro 180 mm

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-72363	30,1x49,5x67,9	296:00



BASE CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®

STANLEY.



- Agganci laterali per la connessione dei moduli PRO-STACK™.
- Capacità di carico: 100 kg







CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71972	44x33,17x18,51	_84,00



CARRELLO PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX®

STANLEY. FATIMAX

- In metallo e polipropilene
- Composto da cassetta, due cassetti ed ampia base.
- Cassetti con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e grande capacità di carico.
- Base fissa con grandi ruote
- Asola per chiusura a lucchetto

La cassetta è separabile con la semplice pressione di un bottone



Maniglione telescopico

Cassetta superiore con coperchio scanalato e vaschetta estraibile







CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-95-622	56,8x89,3x38,9	248,00



STANLEY ROLLING WORKSHOP

- Composto da: cassetta, cassettiera centrale a 2 cassetti, vano base ad apertura basculante.
- Alloggiamenti posteriori per utensili lunghi (es.livelle)
- Maniglione in alluminio.






Cassetta con sistema di apertura One Touch ad una mano

> Cassettiera centrale a 2 cassetti con guide di scorrimento in acciaio con cuscinetti a sfera

Vano base ad apertura basculante





CARRELLO PORTA UTENSILI STANLEY



- In metallo e polipropilene
- Composto da cassetta 20" con cerniere in metallo, 1 cassetto, vano base extra large.
- Maniglione in alluminio telescopico.
- Cassetto con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e grande capacità di carico.
- Asola per chiusura a lucchetto

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-95-621	56,8x73x38,9	296,00



CARRELLO ESSENTIAL "3 IN 1"



- 3 livelli di stoccaggio: vano base, cestello centrale removibile, cassetta porta utensili superiore 18".
- Ruote Ø 7" rivestite in gomma.
- Due organizer nel coperchio per lo stoccaggio della piccola minuteria.
- Cerniere di chiusura in acciaio.
- Asole per chiusura a lucchetto.
- Maniglione pieghevole per trasporto agevole anche all'interno del baule dell'auto.
- Moduli intercambiabili.
- Capacità di carico: 20 kg.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST1-80151	47,5x28,5x62,3	<u>.62,50</u>



Connessione e

dei moduli grazie

frontali Auto-Lock

disconnessione facilitata

alle cerniere di aggancio

Cerniere di chiusura in filo di metallo

Capacità di carico 45 kg (carrello completo)

STANLEY® MODULAR ROLLING TOOLBOX

- Set mobile a 3 elementi composto da: cassetta portautensili bassa + cassetta portautensili gran volume con vaschetta estraibile + vasca aperta gran volume
- Volume 80 litri (carrello completo)







CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST83319-1	50x40x74	139,00



CASSETTA PORTA UTENSILI ESSENTIAL CON ORGANIZER REMOVIBILI

- In polipropilene con cerniere di chiusura in metallo
- Due organizer trasparenti, removibili, inseriti nel coperchio.
- Vaschetta estraibile. Asola per chiusura con lucchetto.
- Incavo nel coperchio per viti e rondelle.





CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST75785-1	16	41x20x21	-18,70	12,50
STST75787-1	19	48x25x25	28, 70	19,50



CASSETTA PORTA UTENSILI "ESSENTIAL" - CERNIERE IN METALLO



- In polipropilene.
- Due organizer portaminuteria nel coperchio.
- Cerniere in metallo, con apertura e chiusura morbida.
- Incavo nel coperchio per viti e rondelle.



Cerniere

di chiusura

in metallo





CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST1-75515	12,5	32x18,8x13,2	_9,50	6,50
STST1-75518	16	40,6x20,5x19,5	12,60	8,60
STST1-75521	19	48,2x25,4x25	20,50	14,00
STST82976-1	26	66,5x33,5x28	40,80	28,00




CASSETTA PORTA UTENSILI 19" MULTILEVEL

- In polipropilene con cerniere di chiusura in metallo
- Facile accesso al contenuto
- Volume: 24 litri
- Capacità di carico: 22 kg
- Base molto stabile, consente un'apertura sicura di tutti gli scomparti
- La vaschetta superiore può alloggiare due organizer Essential da 10 scomparti











Due vaschette estensibili,

permettono una migliore

e grande accessibilità

al contenuto

organizzazione dello spazio

CASSETTA "METAL-PLASTIC" FATMAX® CON VASCHETTA

STANLEY FATIMAX



- Corpo in metallo molto spazioso. Vaschetta.
- Coperchio con scanalatura a "V" per il taglio di assi.
- Innovativo sistema di alloggiamenti verticali porta-utensili.
- Grandi cerniere anti ruggine con asola porta lucchetto.
- Impugnatura ergonomica bi-material.

CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-95-615	20	49,7x29,3x29,5	61,00	42,00
1-95-616	23	58,4x29,3x29,5	66,00	45,50
1-95-617	26	66,2x29,3x29,5	79,00	48,00



CASSETTA PRO FATMAX®



- Design unico, con vaschette removibili di diverse dimensioni per la piccola minuteria.
- Vassoio scorrevole, crea una postazione di lavoro su due livelli.
- Maniglione lungo in alluminio, comodo e facile da alzare o trasportare.
- Finestrelle trasparenti nel coperchio per una completa visibilità del contenuto.
- Cerniere in metallo uso intenso, antiruggine.
- Asole per chiusura a lucchetto.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54)

CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
FMST1-75792	20	51,5x30x27,5	54,00	37,00
FMST1-75791	26	66x30x27,5	69,50	41,50

A PARTIRE DA **37,00 €**

CASSETTA PORTAUTENSILI 26" FATMAX® CON SGABELLO

STANLEY. FATMAX

- Novità di prodotto, prima sul mercato. Unisce i vantaggi di una cassetta portautensili con quelli di uno sgabello e postazione di lavoro sollevata
- Altezza dello sgabello 45 cm, gradino robusto in plastica e metallo, ideale per imbiancare e lavori di cartongesso.
- Conforme a normativa EN 14183
- Soluzione ergonomica: evita all'utilizzatore di piegarsi verso la cassetta degli attrezzi









CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST81083-1	Cassetta: 64x29,6x28,7 Superficie d'appoggio 53x25 cm	196,00



VASCA CON RUOTE FATMAX® - 233 LITRI

STANLEY FATMAX.



- Asola per chiusura a lucchetto
- Cerniere di chiusura in metallo, di lunga durata e resistenti alla ruggine
- Due ruote posteriori da 7" rivestite in gomma
- Maniglione telescopico con impugnatura morbida
- Grande volume utile, 233 litri.
- Guarnizione anti umidità, IP65.
- Perfetta manovrabilità.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75531	99x59x62	213,0 0



CASSETTA PORTA UTENSILI 28" CON RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO

STANLEY FATMAX.

- In polipropilene, con vaschetta estraibile. Completamente impermeabile (IP54)
- Scanalatura a V nel coperchio per il taglio di assi
- Speciali incavi laterali per il sollevamento
- Maniglia telescopica, impugnatura
- Cerniere di chiusura in metallo
- Capacità di carico 35 kg



CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75761	28	71,0x30,5x32,0	



COPPIA DI CAVALLETTI JUNIOR



- Leggeri e poco ingombranti, sono un valido supporto per molti lavori, pratici da trasportare.
- Base d'appoggio con scanalature per il taglio di assi. Ripiano.
- Piedini in gomma antiscivolo.
- Capacità di carico kg. 362 (la coppia).






LISTINO €

49,70

COPPIA DI CAVALLETTI IN METALLO ESSENTIAL



- Capacità di carico max 450 kg (la coppia).
- Facile apertura e chiusura, dimensioni compatte, semplice da trasportare e riporre.
- Estremità in gomma che creano frizione sulla superficie durante il taglio.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST81337-1	85,5x73,6x42,4	63,50



BANCO DA LAVORO A DOPPIA ALTEZZA



- Doppia altezza di lavoro: 620 800 mm, ampiezza del piano di lavoro: 541 mm
- Struttura in acciaio di lunga durata
- Piano di lavoro in bambù: durevole e resistente
- Pannello frontale pieghevole: permette un serraggio verticale, maggior versatilità e molteplici applicazioni
- Piedini anti scivolo per maggior sicurezza e stabilità
- Morsa azionabile ad una mano, regolazione di entrambe le maniglie simultaneamente o singolarmente
- Capacità di carico 250kg, adatto anche agli impieghi più impegnativi
- Fornito parzialmente assemblato
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE	DIMENSIONI CHIUSO (cm)	LISTINO €
STST83800-1	83x61x21,8	_1 69,0 0



BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE FATMAX® EXPRESS™



- Speciale sistema di apertura/chiusura delle gambe che permette di posizionare il tavolo velocemente e consente uno stoccaggio molto compatto.
- Gambe in metallo capacità di carico 455 kg, struttura solida e stabile.
- Possibilità di uso con morsetti a barra. Compatibile con i morsetti a barra FATMAX®, permette di completare qualsiasi operazione di serraggio.
- Ampia superficie di lavoro.
- Maniglione per l'apertura e per appendere utensili. Velocissimo da aprire e chiudere, per un posizionamento semplice. Una volta chiuso, occupa pochissimo spazio.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75672	aperto: 85x60x80 - chiuso 85x60x10,5	176,00



BANCO DA LAVORO ESSENTIAL

- Piano di lavoro pieghevole, con maniglia, permette un trasporto ed uno stoccaggio agevoli.
- Può essere utilizzato in abbinata con il cavalletto Essential in metallo, per permettere l'appoggio ed il taglio di materiali lunghi.
- E' possibile agganciare più banchi da lavoro per espandere la superficie di appoggio.

Piano in polipropilene e gambe in metallo, con una capacità di carico di kg 320, adatto anche per gli utilizzatori più esigenti. Utilizzabile con morsetti a barra per ogni tipo di applicazione.










CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST83492-1	aperto: 80x61x73,6 - chiuso 85x30x16	125,00



ORGANIZER PRO FATMAX® - CERNIERE METALLO

STANLEY. FATMAX



- Cerniere in metallo.
- Guarnizione anti umidità.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-517	44,6x7,4x35,7	_33,80



ORGANIZER PRO FATMAX® - CERNIERE METALLO (VERSIONE ALTA)

STANLEY. FATMAX



- Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in metallo.
- Guarnizione anti umidità.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-518	44,6x11,6x35,7	42,80



ORGANIZER PRO FATMAX®

STANLEY. FATMAX



- Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in plastica.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.

DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
44,6x7,4x35,7	_39,80



ORGANIZER PRO FATMAX® (VERSIONE ALTA)

STANLEY.



- Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in plastica.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-521	44,6x11,6x35,7	_34 ,7 0



ORGANIZER ESSENTIAL



- In polipropilene. Coperchio trasparente a chiusura ermetica, nessun rischio di mischiare il contenuto
- Separatori removibili che consentono grande personalizzazione dello spazio interno





CODICE	N. COMPARTI	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST81679-1	10	21x11,5x3,5	3,55	2,40
STST81680-1	17	27,2x18,9x4,6	6,45	4,40
STST81681-1	22	35,7x22,9x4,8	-9,75	6,50



ORGANIZER SORT MASTER LIGHT



- Organizer in polipropilene con speciale struttura dei divisori interni che consente di ottenere spazi a 90°.
- Cerniere laterali che permettono di sovrapporre fino a tre unità.
- Speciale configurazione del coperchio che impedisce lo spostamento del contenuto tra uno scomparto e l'altro.
- Capacità di carico: 2,5 kg.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST1-70720	29,5x6,5x21,5	10,80



ORGANIZER SORT MASTER JUNIOR



- Speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro dei divisori centrali - nessun rischio di mischiare il contenuto.
- Possibilità unica di ottenere spazi a 90°.
- Divisori removibili, per la massima personalizzazione degli spazi interni (fino a 512 configurazioni possibili).
- Può essere utilizzato come unità singola oppure è possibile sovrapporre e agganciare fino a 3 unità.

	-	
CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €



ORGANIZER SORT MASTER



- Speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro dei divisori centrali - nessun rischio di mischiare il contenuto.
- Possibilità unica di ottenere spazi a 90°.
- Divisori removibili, per la massima personalizzazione degli spazi interni.
- E' possibile sovrapporre ed agganciare fino a 2 unità.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-94-745	43x9x33	_18,30



CASSETTIERE ESSENTIAL

- In polipropilene durevole, con cassetti trasparenti che consentono grande visibilità al contenuto.
- Leggere e compatte, perfette per ogni necessità in casa, in ufficio, in laboratorio
- Disponibili in 3 misure: piccola, media e grande
- Cassetti con blocco, per facile accesso e controllo

NOVITÀ



In polipropilene durevole, con cassetti trasparenti



Cassetti con blocco, per facile accesso e controllo

Leggera e

compatta



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST40710-1	15x21,2x19	_14,60	9,00
STST40711-1	17x24x30	_1 6,9 0	11,00
STST40712-1	25x34x32	29,00	20.00



CASSETTIERA A 9 CASSETTI GRANDI

- Cassetti trasparenti, senza blocco.
- Dimensioni cassetti: 11x13,5x5,5 cm







CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-93-978	36,5x15,3x21	20,80



CASSETTIERA A 30 CASSETTI PICCOLI









CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-93-980	36,5x15,3x22	29,70



GINOCCHIERE CON GUSCIO ANTISCIVOLO CON GEL FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Uso professionale progettate per uso intenso
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Ampia superficie d'appoggio, permette di distribuire il peso in modo efficiente per il massimo comfort
- Imbottiture in High Memory Gel per comfort e durata



- Bande in velcro e neoprene molto ampie ampia chiusura che permette la regolazione anche con i quanti
- Inserti semirigidi in TPE anti scivolo
- Linguetta di chiusura facilitata
- Conformi a normativa EN 14404

CODICE	LISTINO €
FMST82960-1	_4 9,70



GINOCCHIERE CON GUSCIO SEMI RIGIDO CON GEL FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Uso professionale progettate per uso intenso o per lavori in spazi ristretti, permettono grande mobilità e la possibilità di strisciare sul pavimento
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Struttura semi rigida per miglior protezione
- Imbottiture in High Memory Gel e EVA (Etilene Vinil Acetato) per comfort e durata



FMST82959-1

- Bande in velcro e neoprene molto ampie ampia chiusura che permette la regolazione anche con i guanti
- Spugna preformata con alloggiamento profondo per le ginocchia
- EN 14404

100	• Conformi a normativa
CODICE	



LISTINO €

43,30

GINOCCHIERE CON GUSCIO MORBIDO FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Uso professionale progettate per usi molteplici, in particolare per lavori su superfici morbide ed asciutte.
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Superfici anti scivolo di lunga durata
- Doppia fascia elastica regolabile per una perfetta vestibilità
 - Schiuma ad alta densità per il massimo comfort
 - Fibbie pivottanti per maggior comfort durante il movimento
 - Conformi a normativa EN 14404



CE	LISTINO €

PROMO 20,90 €

CODICE	LISTINO €
FMST82962-1	30,40

GINOCCHIERE CON GUSCIO RIGIDO FATMAX®

STANLEY FATMAX.



- Progettate per usi molteplici, in particolare per lavori in esterni di edilizia e giardinaggio.
- In nylon 600 Den
- Profilo stondato e dimensioni ridotte quscio rigido che permette di scivolare sul pavimento
- Previene danni dovuti all'attrito con piccoli oggetti
- Doppia fascia elastica regolabile per una perfetta vestibilità



- Schiuma ad alta densità per il massimo comfort
- Fibbie pivottanti per maggior comfort durante il movimento
- Conformi a normativa EN 14404

CODICE	LISTINO €
FMST82961-1	



BORSA FATMAX® MULTI-ACCESS

STANLEY. FATMAX

- In poliestere 600x600 den, base rigida ed impermeabile.
- Grande facilità di accesso e totale visibilità del contenuto
- Tracolla con imbottitura per il trasporto di carichi pesanti









CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-73607	43x31x28	_ 80,00

PROMO **55,00** €

Tasche multiple esterne ed interne,

TROLLEY / ZAINO PORTAUTENSILI FATMAX®





- Con ruote per facile manovrabilità e maniglia telescopica, estensibile tramite la pressione del bottone.
- Scomparto per utensili elettrici o Lap Top.
- Divisorio interno con tasche porta utensili removibile per la massima organizzazione dello spazio.
- Tessuto robusto e chiusura tramite cerniera doppia.
- Forma rigida ed ampio spazio contenitivo.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-79-215	36x23x54	103,00



ZAINO PORTA UTENSILI FATMAX®





- 50 tasche / alloggiamenti per utensili.
- Scomparto per utensili elettrici o computer lap top.
- Separatori interni asportabili con alloggiamenti porta utensili.
- Base in polipropilene impermeabile, forma rigida (lo zaino rimane aperto consentendo un accesso facilitato al contenuto).
- Imbottitura posteriore e spallacci imbottiti.
- Doppia chiusura con cerniera.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-95-611	36x46x27	_81,50



BORSA PORTA ATTREZZI 12,5"



- In nylon 600x600 Den. 1 tasca frontale con chiusura a cerniera.
- 1 tasca con chiusura a bottone.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-93-330	30x25x13	



BORSA PORTA ATTREZZI 16"




- Base rigida. Tasche interne ed esterne. Tracolla regolabile.
- Tasca frontale con chiusura in velcro.

CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-96-183	16	44,7x27,5x23,5	29,10



BAULETTO PORTA ATTREZZI 16" MULTIUSO









CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-96-193	16	44,7x26,2x25,1	35,40



FODERO PORTA CHIODI/PORTA MARTELLO IN CUOIO



- Cuoio scamosciato di qualità professionale flessibile e durevole.
- Tasche multiple con accesso facilitato.
- Doppie cuciture con rivetti di rinforzo. Porta martello in metallo.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST1-80114	28x25x9	_31 ,2 0





FLESSOMETRO CONTROL-LOCK™

- Flessometro dal design compatto, leggero ed ergonomico
- Nastro da 25mm che permette rigidità in estensione fino a 2,6 metri
- Provvisto di magnete separabile nelle lunghezza 5 - 8 e 10m
- Stampa del nastro recto verso.
- Finestrella per il rallentamento del nastro (nelle lunghezze 5 - 8 e 10m), permette un maggior controllo nel rientro del nastro.

NOVITÀ









CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO € PROMO €
STHT37230-0	3 metri - 19 mm	11,80 7,70
STHT37231-0	5 metri - 25 mm	18,00 12,60
STHT37232-0	8 metri - 25 mm	21,00 14,70
STHT37233-0	10 metri - 25 mm	24,00 16.80

A PARTIRE DA **7,70 €**

FLESSOMETRO TYLON



- Cassa in Abs, rivestimento in gomma antiscivolo.
- Nastro professionale con verniciatura polimerizzata e rivestito con pellicola in materiale sintetico Tylon (spessore 0,14 mm).





CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
30-687	3 metri - 12,7 mm	-5,65	3,90
30-697	5 metri - 19 mm	19,90	7,60
30-657	8 metri - 25 mm	18,00	12,60

A PARTIRE DA **3,90 €**

FLESSOMETRO PANORAMIC

- Cassa in mat.sintetico con placchetta metallica alla base
- Lettura diretta sulla finestrella superiore





CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
32-125	3 metri - 12,7 mm.	_1 6,20



FLESSOMETRO POWERLOCK - LETTURA DIRETTA



- Nastro 19 mm rivestito in Mylar.
- Lettura diretta sulla finestrella superiore.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-33-932	5 metri - 19 mm.	30,5 0



FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA METALLICA

- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar.
- Clip di aggancio.







CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
33-218	3 metri - 12,7 mm.	.1 6,3 0	11,40
33-041	3 metri - 19 mm.	18,80	13,10



FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA IN MATERIALE SINTETICO

- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar®.
- Clip di aggancio.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
33-238	3 metri - 12,7 mm. rivetto con foro	12,70	8,80
33-194	5 metri - 19 mm. rivetto con foro	21,70	15,10
33-191	5 metri - 19 mm. rivetto pieno	21,70	15,10
33-195	5 metri - 25 mm. rivetto pieno	26,50	18,50
33-198	8 metri - 25 mm. rivetto pieno	_ 32,8 0	22,90
33-442	10 metri - 25 mm. rivetto pieno	39,10	27,30



FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA IN MATERIALE SINTETICO - POLL/MM



- Clip di aggancio.
- Doppia misurazione mm. e pollici.
- Rivetto con foro



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-33-158	5 metri - 19 mm.	22,70



FLESSOMETRO FATMAX® AUTOLOCK

STANLEY. FATMAX



- Nastro da 32 mm ad alta visibilità, con rivestimento in con rivestimento in poliestere su entrambi i lati.
- Corpo bi-componente in gomma e materiale sintetico.
- Nuovo meccanismo del pulsante di bloccaggio, che innesta un auto-blocco per un miglior controllo del nastro.
- I primi 10 cm del nastro sono interamente rivestiti con la pellicola Blade Armor™.
- Gancio extra large supplementare e magnete.
- Clip di aggancio.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
XTHT0-33671	5 metri - 32 mm.	39,00	27,30
XTHT0-33501	8 metri - 32 mm.	44,60	31,20



FLESSOMETRO FATMAX® COMPATTO

- Design molto compatto grazie alla tecnologia Twin Core™ della molla interna a doppio ritorno, di nuova generazione.
- Il nastro resiste alle abrasioni grazie al rivestimento in poliestere su entrambi i lati.
 I primi 20 cm cm del nastro sono ulteriormente rivestiti con pellicola Blade Armor che conferisce protezione extra alle parti maggiormente sottoposte ad usura.
- Rigidità aiutata del nastro fino a 4,9 metri per lavorare in autonomia anche su lunghe distanze.
- Stampa recto verso del nastro per misurazioni "sopra la testa".
- Ottimizzazione del gancio Multi Catch, per ottenere maggiore superficie di contatto e presa





CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO € PROMO €
FMHT33100-0	5 metri - 32 mm.	32,90° 23,00°
FMHT33102-0	8 metri - 32 mm.	36 ,0 0 25,20
FMHT33005-0	10 metri - 32 mm.	3 9,2 0 27,40



FLESSOMETRO FATMAX® 32 MM.

STANLEY. FATMAX



- Cassa ridotta ergonomica bi-material antiscivolo.
- Larghezza nastro 32 mm. che garantisce massima rigidità e durata, rivestito in poliestere.
- Rivetto speciale in grado di agganciare sulla faccia superiore ed inferiore.
- I primi 10 cm. del nastro sono interamente rivestiti con la pellicola Blade Armor™ .
- Gancio a 3 rivetti.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-33-720	5 metri - 32 mm.	29,70	20,70
0-33-728	8 metri - 32 mm.	.31 ,9 0	22,30
0-33-811	10 metri - 32 mm.	.33,50	23,40




RIVESTIMENTO DEL NASTRO STANLEY®



TYLONTM

Rivestimento in mat.sintetico. Ulteriore durata del nastro (1,5 volte in più rispetto alla verniciatura polimerizzata).



POLIESTERE

Rivestimento in poliestere, su entrambi i lati del nastro. Ulteriore durata del nastro (10 volte in più rispetto alla verniciatura polimerizzata).



MAXSHIELD™

Rivestimento extra resistente, il più duraturo.

PROTEZIONE EXTRA DEL NASTRO



BLADE ARMOR™

Rivestimento termoplastico dei primi 14 cm centimetri del nastro, che ne raddoppia la durata. Limita l'usura e diminuisce del 95% il rischio di rottura del nastro.

L'IMPORTANZA DEL GANCIO



GANCIO STANDARD

Gancio mobile per misurazioni precise in trazione o spinta.



GANCIO MULTIPOSIZIONE

Leggermente più grande del gancio standard, eccede la larghezza del nastro e consente l'aggancio anche in condizioni difficili.

GANCI SPECIALI



GANCIO AMOVIBILE

Alcune misurazioni hanno bisogno di ganci piccoli e precisi, altre di un gancio extra multiposizione. Il gancio amovibile offre entrambe le possibilità.




GANCIO MAGNETICO

Perfetto per le misurazioni di oggetti metallici.

FLESSOMETRI

6 DIVERSE LARGHEZZE:



COME LEGGERE I SIMBOLI SUL NASTRO





ROTELLA STANLEY - NASTRO ACCIAIO



- Cassa in ABS molto leggera.
- Nastro con spessore 0,115 mm con numerazione ad alta visibilità.
- Nastro con graduazione in mm
- Gancio con doppio rivetto. Classe di precisione II

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-34-102	10 metri - 9,5 mm.	24,50	17,10
0-34-105	20 metri - 9,5 mm.	_32,10	22,40
0-34-108	30 metri - 9,5 mm.	39,5 0	27,60



ROTELLA POWERWINDER - NASTRO FIBERGLASS



- Ergonomica, telaio aperto.
- Nastro con 40 filamenti in fiberglass, molto resistente ad usura ed abrasione.
 Avvolgimento rapido.
- Nastro a due colori, per una maggiore facilità d'utilizzo.
- Classe di precisione III.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO € PROMO €
2-34-772	30 metri - 12,7 mm.	49,50 28,30
2-34-775	60 metri - 12,7 mm.	-5 5,00 38,50
2-34-777	100 metri - 12,7 mm.	<i>78,</i> 60 54,60



ROTELLA STANLEY - NASTRO FIBERGLASS



- Telaio aperto in ABS molto resistente.
- Nastro con 40 filamenti in fiberglass per la massima resistenza alla trazione.
- Nastro con rivestimento in PVC resistente alla corrosione con trattamento UV e non conduttore.
- Nastro con graduazione ogni 2 mm.
- Classe di precisione III.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO € PRON	10 €
0-34-295	10 metri - 12,7 mm.	_8,86 6,1	10
0-34-296	20 metri - 12,7 mm.	11,30 7,9	90
0-34-297	30 metri - 12,7 mm.	18 ,9 0 13,2	20



RUOTA DI MISURAZIONE MW 40M



- Altezza: 102 cm. Diametro ruota: 318 mm. Contatore a 5 cifre.
- Misurazioni in metri / decimetri. In materiale antiscivolo, con cavalletto.
- Manico molto robusto composto da 2 sezioni.
- Impugnatura a pistola. Borsa per il trasporto inclusa.
- Misura max 9.999,9 metri.

CODICE	LISTINO €
1-77-174	_123,60



METRO PIEGHEVOLE IN LEGNO

- In faggio, rivestimento UV.
- Superficie con finitura multistrato.
- Resistente alle abrasioni.
- Fissaggio delle stecche in ottone.
- Nessun rivetto a vista.
- Classe di precisione III.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-35-458	2 metri - 17 mm.	



SQUADRA PER FALEGNAMI



- Lama in acciaio inox graduata in mm sui 2 lati.
- Base a 45° in alluminio pressofuso.

CODICE	DIMENSIONI	LISTINO €	PROMO €
1-45-685	140x250 mm	28,90	20,20
1-45-686	200x300 mm	_31,40	21,90
1-45-687	200x400 mm	37,30	26.10



SET TRACCIATORE POWERWINDER



- Set tracciatore Powerwinder cod. 0-47-460 + flacone polvere blu 113 gr. + livella per fili.
- Lunghezza filo 30 m.



CODICE	LISTINO €
0-47-465	_1 6,20



SET TRACCIATORE STANLEY



- Set tracciatore STANLEY cod. 0-47-440 + flacone polvere blu 113 gr. + livella per fili.
- Lunghezza filo 30 metri.

CODICE	LISTINO €
0-47-443	10,00



LIVELLA TORPEDO



- Corpo in alluminio, base magnetica.
- Estremità e rivestimento della bolla superiore in gomma.
- Base scanalata adatta ad essere posizionata su tubi.
- Bolla centrale antichoc. 3 bolle, di cui 1 a 45°.
- Precisione dei piani di lavoro: 1 mm/m

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-43-511	23 cm	14:50



LIVELLA CLASSIC MAGNETICA



- Profilo completamente liscio per evitare l'attaccamento di malta o cemento.
- Design ergonomico, estremità rivestite in gomma.
- Bolle laterali a piombo con protezione, bolla centrale extra large per migliore visibilità.
- Versione magnetica.
- Precisione dei piani di lavoro: ± 0,5 mm/m.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO € PROMO €
STHT1-43110	40 cm - 2 bolle	_3 0,60 21,40
STHT1-43111	60 cm - 2 bolle	37 ,80 26,40
STHT1-43112	80 cm - 2 bolle	_44 ,40 31,00
STHT1-43114	120 cm - 3 bolle	_55 ,00 38,50
STHT1-43115	150 cm - 3 bolle	<i>74,</i> 00 52,00
STHT1-43117	200 cm - 3 bolle	9 9,00 63,00



LIVELLA CLASSIC



- Profilo completamente liscio per evitare l'attaccamento di malta o cemento.
- Design ergonomico, estremità rivestite in gomma.
- Bolle laterali a piombo con protezione, bolla centrale extra large per migliore visibilità.
- Precisione dei piani di lavoro: ± 0,5 mm/m.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
STHT1-43102	40 cm - 2 bolle	_18,70	13,00
STHT1-43103	60 cm - 2 bolle	21,9 0	15,30
STHT1-43104	80 cm - 2 bolle	-26,3 0	18,40
STHT1-43105	100 cm - 3 bolle	-32, 10	22,40
STHT1-43106	120 cm - 3 bolle	-39,00	27,30
STHT1-43107	150 cm - 3 bolle	48,20	33,70
STHT1-43108	180 cm - 3 bolle	-55,00	38,50
STHT1-43109	200 cm - 3 bolle	-60,00	42,00



GONIOMETRO DIGITALE



- Schermo LCD. Angolo di misurazione: da 0° a 225°.
- Bolle antichoc: 1 orizzontale ed 1 verticale.
- Funzioni: ricalibrazione, pausa, angolo supplementare, angolo composto.
- Profilo in alluminio anodizzato.
- Borsa per il trasporto.
- Test di caduta: 1 metro su cemento

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-42-087	40 cm 2 bolle	172,00



LIVELLA MAGNETICA TORPEDO FATMAX®

STANLEY. FATIMAX



- Corpo in alluminio pressofuso.
- Base scanalata adatta ad essere posizionata su tubi.
- Magneti molto forti.
- 1 bolla orizzontale, 1 bolla verticale ed 1 regolabile per determinare angoli.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-43-609	25 cm - 3 bolle	_3 5,20



LIVELLA FATMAX® MAGNETICA

STANLEY.



- Corpo in alluminio, superfici rettificate.
- Impugnatura bi-material, estremità rivestite in gomma.
- Sezione più resistente del 20%. Magneti molto forti
- Precisione dei piani di lavoro: ± 0,5 mm/m (anche in posizione capovolta e verticale).

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-43-617	40 cm - 2 bolle	42,40	29,60
0-43-625	60 cm - 3 bolle	_ 50,0 0	35,00
0-43-637	90 cm - 3 bolle	_6 6,5 0	46,50
0-43-649	120 cm - 3 bolle	_74 ,0 0	51,80
0-43-679	200 cm - 3 bolle	114,00	79,80



LIVELLA FATMAX®

STANLEY.




- Corpo in alluminio, superfici rettificate.
- Impugnatura bi-material, estremità rivestite in gomma.
- Sezione più resistente del 20%
- Grande bolla centrale.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m. (anche in posizione capovolta e verticale).

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-43-616	40 cm - 2 bolle	- 36,9 0	25,80
0-43-624	60 cm - 3 bolle	43,80	30,60
0-43-636	90 cm - 3 bolle	- 55,5 0	38,80
0-43-648	120 cm - 3 bolle	-67,5 0	47,20
0-43-672	180 cm - 3 bolle	194,00	72,80
0-43-681	200 cm - 3 bolle	194,00	72.80

A PARTIRE DA **25,80 €**

LIVELLA FATMAX® MLH MAGNETICA

STANLEY.



- Precisione bolla migliorata 0,5mm/m.
- Base fresata per una maggiore precisione sul piano lavoro.
- Verniciatura epossidica liscia (facile da pulire e maggior durata).



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO € PROMO €
1-42-421	40 cm - 2 bolle	_69,50 48,60
1-42-422	50 cm - 2 bolle	-77,00 53,90
1-42-423	60 cm - 2 bolle	79,5 0 55,60





CUTTER FATMAX® CON CURSORE E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO

STANLEY. FATMAX



- Ergonomia e comfort: l'impugnatura bi-material assicura una presa solida, confortevole e sicura
- Utilizzo professionale cutter testato per cadute da 2 metri e 10.000 cicli di spezzatura lame
- Versione con cursore autobloccante per una regolazione semplice ed intuitiva della lama.
- Meccanismo spezzalama integrato, azionabile con una sola mano e con magnete che trattiene il segmento di lama spezzato
- Caricamento lama con magnete
- Barra portalama in acciaio inox di lunga durata
- Foro per laccetto ulteriore sicurezza soprattutto se si lavora in altezza

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10594-0	170	_1 8,30



CUTTER FATMAX® CON ROTELLA E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO



- Ergonomia e comfort: l'impugnatura bi-material assicura una presa solida, confortevole e sicura
- Utilizzo professionale cutter testato per cadute da 2 metri e 10.000 cicli di spezzatura lame
- Versione con rotella di bloccaggio per una regolazione semplice ed intuitiva della lama.
- Meccanismo spezzalama integrato, azionabile con una sola mano e con magnete che trattiene il segmento di lama spezzato
- Caricamento lama con magnete
- Barra portalama in acciaio inox di lunga durata
- Foro per laccetto ulteriore sicurezza soprattutto se si lavora in altezza

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10592-0	170	_18,30



CUTTER FATMAX® 18 MM CON ROTELLA

STANLEY.



- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito conferisce maggiore controllo.
- Rotella di bloccaggio multi posizione, per regolazioni precise.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10329-0	171	_12,40



CUTTER FATMAX® 18 MM CON CURSORE

STANLEY. FATMAX



- Corpo in materiale sintetico leggero, impugnatura bi-material per maggior comfort e sicurezza.
- Ampio incavo frontale poggia dito conferisce maggiore controllo.
- Cursore auto bloccante multi posizione, per regolazioni facili e veloci.
- Barra porta lama più lunga rispetto al corpo del cutter.
- Nuovo sistema Premium di cambio lama più veloce e sicuro.
- Elemento spezzalama integrato e maggiorato.
- Fornito con 1 lama.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10338-0	171	_11,80



CUTTER INTERLOCK 18



- Corpo metallico sagomato.
- Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.
- Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-018	165	13,40



CUTTER CON ROTELLA DI BLOCCAGGIO 18 MM




- La barra portalama può alloggiare fino a 2 lame di ricambio.
- Rotella di scorrimento morbido, elemento posteriore spezzalama.
- Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza.
- Sagomatura anteriore sottile per lavori di precisione.
- Fornito con 1 lama a spezzare da 18 mm montata e 2 lame nel serbatoio.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
STHT10268	175	7,45



CUTTER AUTOBLOCCANTE 18 MM



- Meccanismo autobloccante della lama.
- Fornito con 1 lama a spezzare da 18 mm montata e 2 lame nel serbatoio.
- Barra portalama in acciaio.
- Cursore di scorrimento morbido con "click" sonoro.

• Corpo in ABS. Bloccalama a dentatura obliqua.





CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
STHT10266	175	-6,50



CUTTER SM18





CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-151	160	_6,10





CUTTER FATMAX® 25 MM

STANLEY FATMAX



- Corpo in mat.sintetico "bi-material", telaio in acciaio inox contenente 4 lame.
- Estremamente robusto. Caricamento automatico della lama.
- Rotella bloccalama in punta. Cursore in mat.sintetico "bi-material".
- Elemento pulisci lama in punta. Estremità spezzalama estraibile.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-10-486	215	19,20



CUTTER CON LAMA 25 MM

- Corpo in mat.sintetico, telaio in acciaio antiruggine. Rotella bloccalama.
- Lama da 25 mm con 7 elementi a spezzare.





CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-425	180	_11,90



CUTTER INTERLOCK 9

- \bullet Corpo in metallo, lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.
- Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.





CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-10-095	135	_19,00



CUTTER SM9



- \bullet Corpo in ABS. Bloccalama a dentatura obliqua.
- Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-150	130	2,70



COLTELLO PROFESSIONALE IN LEGA DI ZINCO

• Fornito con 3 lame per refilare in omaggio.







CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-199	140	_7 ,90



COLTELLO PREMIUM A LAMA RETRATTILE



- Corpo in metallo di grande durata
- Impugnatura Premium bi-material per sicurezza e comodità d'uso
- Sistema Interlock di incastro dei semigusci
- Bottone per il cambio rapido della lama per maggior praticità
- Pulsante di regolazione dell'esposizione della lama a 5 posizioni, per il controllo della profondità di taglio.
- Serbatoio portalama che può contenere fino a 10 lame
- Anello per laccetto
- Fornito con 3 lame in omaggio.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
STHT10479-0	175	_11,00



COLTELLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA

STANLEY.



- Rientro della lama completamente automatico
- Lama di sicurezza il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Leva di bloccaggio la lama può essere bloccata per prevenire infortuni



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10369-0	170	_12,30



COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® CON CURSORE A TRE LATI





- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Rientro della lama completamente automatico
- Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
- Cursore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini.
 Può essere azionato dai lati o dall'estremità superiore.
- Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro


CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10365-0	175	_13,40



RASCHIETTO MULTIUSO



- In materiale sintetico.
- Impugnatura antiscivolo.
- Salvalama di protezione.





RASCHIETTI A LAMA INTERCAMBIABILE

- Impugnatura anatomica antiscivolo.
- Lama a doppio taglio in acciaio.




CODICE	LAMA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-28-616	25	155	12,10	8,40
0-28-617	38	180	_13,70	9,50
0-28-619	64	230	17,20	12,00



CESOIE FATMAX® BECCHI LUNGHI



- In lega d'acciaio al cromo molibdeno, manici bi-material.
- Capacità di taglio da 0,53 a 0,94 mm.
- Lunghezza 300 mm.
- Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali





CESOIE FATMAX® A LEVA DEMOLTIPLICATA



- In lega d'acciaio al cromo molibdeno, manici bi-material.
- Capacità di taglio da 0,7 a 1,2 mm.
- Lunghezza 250 mm.
- Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali.

CODICE	TAGLIO TAGLIO	LISTINO €
2-14-562	sinistro	24,2 0
2-14-563	diritto	-24,2 0
2-14-564	destro	24,20



RASCHIETTO SURFORM



- Per scrostare, levare ruggine, ecc.
- Corpo in materiale sintetico.





CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
5-21-115	185	_8,96



PIALLETTO SURFORM

• Corpo in materiale sintetico, per lavori in spazi ristretti



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
5-21-104	155	12,60



PIALLETTO MULTIUSO A LAME INTERCAMBIABILI

- Doppia posizione di taglio: standard centrale e avanzata a smusso.
- Portalama posizionabile in funzione di pialla o sponderuola.
- Base 150 mm, ferro 50 mm



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €
0-12-105	Base 150 mm / ferro 50 mm	28,00



PIALLA-LIMA COMBINATA SURFORM

- Manico regolabile che la trasforma in pialla o lima.
- Corpo in metallo.





CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
5-21-122	310	28,70



SMERIGLIATORE A MANO

- In alluminio nervato, molto resistente. Perfetta bilanciatura. Base in gomma.
- Il morsetto trattiene saldamente la carta abrasiva in posizione.



CODICE	LAMA (mm)	LISTINO €
STHT0-05927	230×80,4	18,00



SPATOLA PER PARETI CON INSERTO PH. 2


- Impugnatura bi-material con testa in acciaio zincato.
- Lama flessibile in acciaio inox.
- Impugnatura forata.



CODICE	LARGHEZZA (mm)	LISTINO € PROMO
STHT0-28000	100	12,70 8,80
STHT0-28034	125	_14,00 9,80
STHT0-28041	150	-14 ,9 0 10,40



SEGHETTO



- Manico ergonomico in mat.sintetico.
- Per il taglio di lastre di gesso rivestito.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-15-556	350 mm 6 denti/poll.	_9,60



SEGHETTO UNIVERSALE FATMAX®

STANLEY.



- Dentatura che taglia il 50% più velocemente delle tradizionali.
- Punta affilata, lama indurita e temprata a spessore maggiorato.
- Manico bi-material.
- 5 forellini che permettono la rimozione delle scorie durante il taglio.





MARTELLO DIN IN FIBERGLASS



- Impugnatura in fiberglass sezione maggiorata per maggior forza e durata.
- Impugnatura più lunga per garantire maggiore energia nella battuta e migliore ergonomia.
- Forte connessione testa/manico.
- Testa fissata con colla epossidica per impedire ogni separazione se sottoposto ad utilizzo standard.

CODICE	PESO (gr)	LISTINO €	PROMO €
STHT0-51906	200	13,10	9,10
STHT0-51907	300	14,60	10,20
STHT0-51908	500	18,70	13,00
STHT0-51909	800	23,40	16,30
STHT0-51910	1000	26,00	18,20



MAZZETTA DYNAGRIP MANICO SINTETICO



- Manico ergonomico con impugnatura in gomma zigrinata.
- Testa piatta temprata e levigata.
- Materiale sintetico in grado di assorbire le vibrazioni.

CODICE	PESO (gr)	LISTINO €	PROMO €
STHT0-54126	1000	29,80	14,50
STHT0-54127	1250	_23,50	16,40
STHT0-54128	1500	25,3 0	17,70



RIVETTATRICE MR 33



• Impugnatura anatomica.

CODICE	CAPACITÀ RIVETTI	LISTINO €
0-69-833	Fino ø 4 mm	21,50



GRAFFATRICE TR45 - PUNTO TIPO "A"



- Corpo in metallo.
- Impugnatura ergonomica.
- Blocco della maniglia.
- Facile inserimento di punti.

CODICE	CAPACITÀ PUNTI (mm)	LISTINO €
6-TR45	6 - 8 - 10	21,30



MORSETTO A BARRA FATMAX® L

STANLEY FATIMAX

- Struttura in resina robusta, rivestimento delle ganasce in gomma morbida.
- Barra in acciaio laminato a freddo. Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti. Ganascia reversibile - pulsante di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.





CODICE	Prof. (mm)	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-83234	78	150	135	24,50	17,10
FMHT0-83235	78	300	135	27,80	19,40
FMHT0-83211	78	450	135	29,80	20,80
FMHT0-83236	78	600	135	_31,60	22,10
FMHT0-83237	78	900	135	37,10	25,90

A PARTIRE DA **17,10 €**

MORSETTO A BARRA FATMAX® M

STANLEY.

- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
- Ganascia reversibile vite di rilascio per trasformare il morsetto in all'argatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.





CODICE	Prof. (mm)	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-83232	76	150	45	18,80	13,10
FMHT0-83233	76	300	45	29,60	14,40

A PARTIRE DA 13,10 €

MORSETTO A BARRA FATMAX® S

STANLEY.

- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
 Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti.
- Ganascia reversibile vite di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.





CODICE	Profondità (mm)	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €
FMHT0-83231	38	110	15	-6,10



SEGACCIO PER LEGNO TRADECUT

- Predisposizione per tagli a 45° e 90° per marcatura veloce prima del taglio
- Impugnatura rivestita in gomma per comfort e miglior presa
- Lama ed impugnatura saldate ad ultrasuoni per la massima resistenza alla trazione
- Disponibile con dentatura universale da 7 denti/poll e fine da 11 denti/poll - per ogni tipo di applicazione







CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT20348-1	7	380	15,40	10,70
STHT20354-1	7	450	16,40	11,40
STHT20350-1	7	500	17,00	11,90
STHT1-20352	7	550	18,80	13,10
STHT20349-1	11	380	15,90	11,10
STHT20355-1	11	450	17,10	11,90
STHT20351-1	11	500	_17,50	12,20
STHT1-20353	11	550	19,30	13,50



SEGACCIO PER CALCESTRUZZO FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Impugnatura ergonomica bi-material con inserti in gomma morbida.
- Affilatura Hard Point.

• Con sega a dorso mm. 350



CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
1-15-441	1,2	650	41,50



TAGLIACORNICI IN ABS CON SEGA



• Base a nido d'ape per inserire gli spinotti di bloccaggio del pezzo da lavorare.

• Base antiscivolo con fori per ancoraggio alla base di lavoro.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
1-20-600	300	37,10



SEGHETTO METALLO "5 IN 1" FATMAX®

STANLEY. FATMAX



- Posizione standard a 90° per grande profondità di taglio.
- Lama posizionabile a 45° per tagli a filo.
- Tensione lama regolabile fino a 150 kg.
- Possibilità di inserire la lama direttamente nel manico (ideale per spazi ristretti) e direttamente nel telaio.
- Serbatoio lame metallo alternative nel manico.
- Monta lame bi-metalliche STANLEY.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-20-108	430	_ 36,6 0



ARCHETTO TUBOLARE



- Sezione rettangolare. Lama orientabile.
- Impugnatura in materiale sintetico.
- Fornito con lama bimetallica in acciaio al cobalto
- Capacità di taglio massima: 100 mm

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
1-15-245	440 - 24 denti/poll.	_12,60



SEGHETTO PER METALLO



- In metallo, impugnatura confortevole in materiale sintetico.
- Profondità massima: 110 mm.
- Regolazione lama a 90° e 180°. Tensione della lama: 100 kg.
- Capacità di taglio massima: 95 mm

CODICE	LUNCUEZZA /\	LICTING
CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
1-15-122	300 - 24 denti/poll.	_9,10



MINISEGHETTO FATMAX® IN METALLO





- Struttura in metallo con impugnatura in materiale sintetico, morbido e di grande comfort.
- Lama bimetallica flessibile da 300 mm a 24 denti/poll.
- Profondità di taglio 37 mm robusta intelaiatura in metallo.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-15-211	254	12,20




PINZE UNIVERSALI FATMAX®

STANLEY FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.





PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI FATMAX®

STANLEY. FATMAX



- In acciaio cromato forgiato a caldo, impugnatura bimaterial.
- Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-89-869	150	22,60	15,80
0-89-870	200	23,60	16,50



TRONCHESI DIAGONALI FATMAX®

STANLEY.



- Punte forgiate a caldo per un taglio di alta qualità e precisione.
- Perfetto allineamento delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO € PROMO €
0-89-858	152	26,30 17,90
0-89-859	190	28,10 19,10



PINZE REGOLABILI FATMAX®

STANLEY. FATMAX

- Impugnatura bi-material.
- Pulsante di regolazione rapido delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO € PROMO €
0-84-647	203	17,30 12,10
0-84-648	254	21,30 14,90
0-84-649	304	23,10 16,10



PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI - GANASCE CONCAVE

STANLEY. FATIMAX



- Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate, di massima sicurezza.
- Leva di bloccaggio che non "pizzica" le dita.
- Cromatura anti corrosione
- Vite per la regolazione delle ganasce e della pressione di serraggio.
- Con tagliafili.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-84-808	185	13,00	9,10
0-84-809	225	_1 6,90	11,80



PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI - GANASCE A COLLO DI CIGNO

STANLEY.


- Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate, di massima sicurezza.
- Leva di bloccaggio che non "pizzica" le dita.
- Cromatura anti corrosione
- Vite per la regolazione delle ganasce e della pressione di serraggio.




CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO € PROMO €
0-84-815	175	16,90 11,80
0-84-816	285	24, 90 17,40



PINZA MULTIUSO - 12 FUNZIONI





- Impugnatura ergonomica, accesso facilitato agli accessori.
- Con fodero da cintura.



CODICE	LISTINO €
0-84-519	29,60



TENAGLIE PER CARPENTIERE, CEMENTISTA

• Corpo verniciato e testa levigata. Norme Din 5242 - Iso 9242



CODICE	MISURA (mm)	LISTINO €	PROMO €
2-84-179	200	12,10	8,40
2-84-302	220	12,50	8,70
2-84-181	250	_13,60	9,10
1-84-182	280	_13,00	9,10



VALIGIA MANUTENZIONE - 142 UTENSILI

CONTENUTO:

TOP

- 1 Pinza poligrip 250mm 1 Pinza universale 160mm
- 1 Tronchese diagonale 160mm 1 Cesoia uso leggero
- 1 Chiave regolabile a rullino 250mm 1 Porta minuteria in plastica
- 1 Pinza becchi lunghi

2° SCOMPARTO

• 1 Livella Torpedo 23cm - 1 Flessometro Tylon 5m x 19mm 9 chiavi maschio esagonale (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm) 1 Giravite cercafase - 5,5×100- 3×75 - 7 Giraviti Essential (PH1-PH2-PZ1-PZ2 - standard mm 6,5×150 - 5,5×100- 3×75)

- 1 Giravite portainserti

3° SCOMPARTO

• 1 Seghetto per metallo 300 mm - 1 Torcia - 1 Cutter 18 mm 1 Martello tipo Din 300 gr.

4° SCOMPARTO

 Att. 1/4": 1 cricchetto 72 denti - 10 bussole esagonali (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm) - 2 prolunghe 75 e 150mm 1 porta inserti - 1 snodo universale

• Att. 1/2": 1 cricchetto 72 denti - 16 bussole esagonali

(10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32mm) 2 prolunghe mm 75 e 250 1 snodo universale 3 Bussole per candele (16-19-21 mm) 12 Chiavi combinate (8-9-10-11-12-13-14-15-16 17-18-19 mm) 1 Set 61 pz inserti





CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STMT98109-1	47,5x37,5x17,5	.365,00



SET 96 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4" + 1/2"

CONTENUTO:

Bussole esagonali att. 1/2"

(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm), Cricchetto att 1/2" - Bussola per candele 21 mm att. 1/2",

Bussola per candele 16 mm att. 1/2"

Prolunga 250 mm att. 1/2" - Adattatore a 3 vie 3/8F × 1/2M

Snodo att. 1/2" - Bussole esagonali lunghe

att. 1/2" (14, 15, 17, 19 mm) - Cricchetto att. 1/4"

Impugnatura porta bussole att. 1/4"

Inserti x41 (Phillips, Pozidriv, Torx Tamper,

Esagonali, Standard, Torx) - Prolunga 100 mm att. 1/4"

Bussole esagonali att. 1/4" (3,5, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9,10, 11,

12, 13, 14 mm) - Adattatore att. 1/4", Snodo att. 1/4"

Quadro a T scorrevole att. 1/4" Chiavi a bussola lunghe att. 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm)







CODICE	LISTINO €
STMT17379-1	149,00



SET COMPATTO 37 PZ - ATT. 1/4"



- Occupa poco spazio ed è semplice da trasportare.
- Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 12 chiavi a bussola poligonali att.1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 prolunga att.1/4" mm.75,
 1 chiave a bussola porta inserti att.1/4", 22 inserti att.1/4"(Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm)
- Valigetta in materiale sintetico

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STMT82672-0	19x10,5x4	42,00



SET 38 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT.1/4"



- Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 10 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/4" (5,5-6- 7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prolunghe att.1/4" mm.75 e 125,
 1 chiave a bussola porta inserti att.1/4", 1 snodo att.1/4", 1 porta inserti, 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm).
- Valigetta in materiale sintetico con chiusure in metallo

CODICE	LISTINO €
STMT82828-1	_59,00



SET 45 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT.3/8"



- Contenuto: 1 cricchetto att. 3/8" a 72 denti, 14 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.3/8" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm), 2 prolunghe att.3/8" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.3/8", 1 adattatore 3/8"x1/4", 2 chiavi a bussola per candele att.3/8" mm.16-21, 1 porta inserti, 1 bussola porta inserti att.1/4", 22 inserti att.1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm).
- Valigetta in materiale sintetico con chiusure in metallo

CODIO	LICTING
CODICE	LISTINO €
STMT82829-1	-76,50



SET 24 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT.1/2"



- Contenuto: 1 cricchetto att. 1/2" a 72 denti, 20 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att.1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm),
 2 prolunghe att.1/2" mm.75 e 125, 1 snodo universale att.1/2".
- Valigetta in materiale sintetico con chiusure in metallo

CODICE	LISTINO €
STMT82830-1	_88,00



CRICCHETTO



- 72 denti lavora con incrementi di 5°
- Leva di inversione a profilo sottile previene movimenti accidentali e consente l'utilizzo con una sola mano
- Bottone per il rilascio della bussola ampio, per rilascio facile
- Impugnatura bi-material per comfort, miglior presa e controllo
- Per uso a mano

CODICE	ATTACCO (poll)	LISTINO € PROMO €
STMT82663-0	1/4"	1 9,90 13,90
STMT82664-0	3/8"	23,98 16,10
STMT82665-0	1/2"	26,20 18,30



SET CRICCHETTO + CHIAVI A BUSSOLA

- 72 denti
- Chiavi a bussola poligonali con finitura pulita su supporto metallico
- Impugnatura bi-material



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
STMT82666-0	11 pz: 1 cricchetto att. 1/4", 10 chiavi a bussola poligonali att. 1/4"(5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)	27,20	19,10
STMT82670-0	11 pz: 1 cricchetto att.3/8", 10 chiavi a bussola poligonali att. 3/8"(8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm)	31,40	22,00
STMT82671-0	10 pz: 1 cricchetto att.1/2", 9 chiavi a bussola poligonali att. 1/2" (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	49,30	28,50



CHIAVI REGOLABILI A RULLINO CON IMPUGNATURA BI-MATERIAL

- Graduazione in mm/poll.
- Bocca piegata di 15°. Ganasce parallele, piegate di 15°, permettono una presa salda e facilità di accesso negli spazi.



CODICE	APERTURA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-90-947	24	150	19,10	7,00
0-90-948	29	200	13,20	9,20
0-90-949	33	250	15,70	10,90
0-90-950	39	300	23,30	16,30



SET 7 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CORTE FATMAX®

STANLEY.



- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
FMMT82900-0	8-10-12-13-14-17-19 mm	_91,00



AFFIDABILE. PROFESSIONALE. STANLEY.

Tutte le chiavi di manovra STANLEY® FATMAX® hanno un sistema anti-slittamento integrato nella bocca a forchetta.

Questo garantisce una presa sicura sull'esagono durante la manovra.



SET CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE FATMAX®



- Finitura cromata satinata
- Bocca poligonale piegata di 15°, angolo di ripresa 5°
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 7738 e DIN 3318

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
FMMT82848-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	105,00	69,00
FMMT82849-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	199,00	119,00



SET CHIAVI COMBINATE FATMAX®





- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 7738 e DIN 3318

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
FMMT82844-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	38,10	27,00
FMMT82845-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	69.00	49 00



SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA FATMAX®





- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 10102 e DIN 3110

CODICE	CONTENUTO	LISTINO € PROMO €	
FMMT82901-0	Set 7 pz: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 mm	33,50	24,00
FMMT82902-0	Set 12 pz: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 30×32 mm	78,50	55,00



SET 12 GIRAVITI FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
CODICE	CONTIENTO	21011110

FMHT65426-0

Std 5,5x100 - std 8,0x150 - str/elet 2,5x50 str/elet 4,0x100 - str/elet 5,5x150 - str/elet 6,5x30 Pozi 0x75 - Pozi 1,0x100 - Pozi 2,0x125 Ph. 0x75 - Ph. 1,0x100 - Ph. 2,0x125

-64,00



SET 6 GIRAVITI FATMAX® ISOLATI





- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso
- Isolati 1000 V. Norme CEI EN 60900

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
	str/elet isolete 2 EvE0 str/elet isolete 2 Ev7E	

str/elet.isolato 5,5x150 - Ph. 1,0x100 -Ph. 2,0x125 - tester



GIRAVITE ISOLATO CON LAME INTERCAMBIABILI

0-65-441

STANLEY.

- Punte sabbiate nere per miglior capacità di serraggio e resistenza alla corrosione
- Impugnatura di precisione con testa girevole
- Impugnatura standard con rivestimento in gomma morbida
- Isolamento 1000V isolamento completo della barra come previsto dalla normativa VDE in tema di sicurezza in ambito elettrico

NOVITÀ











CODICE CONTENUTO LISTINO €

FMHT66426-0

1 impugnatura standard, 1 impugnatura di precisione, 1 punta a taglio mm 3,5 1 punta a taglio mm 5,5 - 1 punta Phillips n. 1 1 punta Phillips n. 2 - 1 punta Pozi n. 1 1 punta Pozi n. 2 - 1 giravite cercafase - fodero

58,00



SET 8 GIRAVITI CUSHION GRIP CON PUNTA MAGNETICA



- Barra in acciaio al cromo vanadio che permette un alto grado di torsione e riduce la possibilità di rottura.
- Punta magnetica, ossidata nera

STHT16167-0

- Impugnatura con diametro maggiorato per maggior comfort
- Impugnatura stampata direttamente sulla barra, di lunga durata

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
	Std 3 5×60 - Std 4×100 - Std 5 5×100	

Std nano 6,5×45 - Ph 0×60 - Ph 1×75

Ph nano 2×45 - Ph 2×100

16,90 € -24,70

PROMO

SET 8 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
STHT0-60210	std 5,5×100 - std 6,5×150 - std 8×175 - parall. 3×75 parall. 4×100 - Ph 0×50 - Ph 1×75 - Ph 2×100	_17,20

PROMO **12,00 €**

SET 6 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL



- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
STHT0-60208	std 5,5x100 - std 6,5x150 - parall.3x75 Ph. 0x50 - Ph. 1x100 - Ph. 2x100	12,20



SET 6 GIRAVITI PER ELETTRONICA



• Lama brunita, manico cromato.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
1-66-039	Ph. 0 - Ph. 1 - taglio 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm.	_ 8,90



SET 37 PZ PORTAINSERTI A CRICCHETTO, INSERTI E BUSSOLE ATT. 1/4" IN PRO-STACK™

STANLEY FATMAX.

- Struttura robusta adatta ad ogni ambiente di lavoro
- Chiavi a bussola con profilo Maxidrive con zigrinatura, per una facile presa sulla bussola. Profilo svasato per facilitare l'uso in spazi ristretti.
- Il portainserti a cricchetto è estremamente compatto, utilizzabile anche con bussole grazie all'adattatore

Coperchio trasparente, per una facile identificazione del contenuto.



Dimensioni compatte, può essere stoccata e trasportata facilmente. Non c'è spazio vuoto inutile all'interno della cassetta



Connettività PRO-STACK™: si agganciano ai moduli ed offrono una vera soluzione mobile di trasporto dell'attrezzatura.

Le cerniere di aggancio PRO-STACK™ consentono connettività tra le versioni Piccolo, Medio e Grande.

CODICE **CONTENUTO** LISTINO € FMMT19101-0 1 portainserti a cricchetto att. 1/4",

11 chiavi a bussola att. 1/4" esagonali (5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 adattatore per bussole att. 1/4", 24 inserti da 1/4" (Pozidriv 1-2-3; Philips 1-2-3; Esagonali 3-4-5-5,5-6-7;

Taglio: 3-4-5-6-7-8; Torx Tamper 10-15-20-25-27-30)

29,90

LISTINO €


15,40

PROMO 20,90 €

PORTAINSERTI MAGNETICO A CRICCHETTO



- Nuovo design.
- Meccanismo di movimento del cricchetto in senso orario, anti-orario e posizione di bloccaggio.
- Impugnatura tri-lobare bi-componente per maggior comfort d'uso e controllo della presa.
- Sistema di alloggiamento degli inserti brevettato che contiene 6 punte.
- Ulteriore alloggiamento di altre 6 punte nell'impugnatura.





PORTAINSERTI MAGNETICO "NANO" A CRICCHETTO



- Impugnatura bi-material e punta magnetica.
- Estremità interna porta inserti.
- 6 inserti in dotazione: Ph. 1-2; Pozi. 1-2; Std 4-6 mm.
- Meccanismo del cricchetto a tre posizioni.

CODICE	LISTINO €
0-66-358	8.96



SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE A TESTA SFERICA



- Modello professionale
- Per viti con esagono incassato
- Permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
- Acciaio al Cromo Silicio con finitura brunita
- Fornita in supporto di ABS ad alta resistenza

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
1-13-976	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	23,90



SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE



- Modello professionale
- Per viti con esagono incassato
- Acciaio al Cromo Silicio con finitura brunita
- Fornita in supporto di ABS ad alta resistenza


CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
1-13-929	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	



SERIE DI 10 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE



- Per viti con esagono incassato
- Fornita con supporto in plastica
- Finitura brunita





SERIE DI 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE



- Per viti con esagono incassato
- Estremità smussata per lavorare in modo più veloce e facile
- Fornita con supporto plastico tascabile con rivestimento in gomma
- Finitura brunita

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
2-69-264	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	-8,55



CHIAVE PER ARRETRAMENTO PISTONCINI FRENI

- Si utilizza per l'arretramento dei pistoncini dei freni per la sostituzione della pastiglia.
- Attacco quadro 3/8".
- Utilizzabile su cinque diverse cavità di pistoni, si adatta a diverse marche di auto.
- Compatibile con utensile multiuso per auto "3 in 1".





CODICE	LISTINO €
STHT80883-0	_11,60



CHIAVE AUTOSERRANTE PER FILTRO OLIO

- 3 ganasce anti scivolamento
- Maggiore presa sul filtro, maggiore potenza
- Attacco 3/8" si utilizza con filtri di Ø 65-120 mm
- Molto compatta, è perfetta per spazi ristretti
- Compatibile con utensile multiuso per auto "3 in 1".





CODICE	LISTINO €
STHT80880-0	_17,50



VASCHETTA PER DRENAGGIO OLIO

- Capacità 15 litri.Resistente ad urti ed idrocarburi.
- Da utilizzare sul pavimento per il cambio olio.
- Profondità 16 cm, Ø 45 cm





CODICE	LISTINO €
STHT80878-1	22,40



KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI

- Consente di riparare uno pneumatico forato senza smontare la ruota o sostituirlo.
- Impugnatura robusta. Comprende 5 stringhe di riparazione.





CODICE	LISTINO €
STHT80891-0	11,10



CHIAVE TELESCOPICA PER RUOTE



- Maniglia telescopica per svitare i bulloni delle ruote consente una maggiore torsione.
- Due misure: 17/19 mm, 21/23 mm utilizzabile sui bulloni delle ruote di tutte le auto.
- Impugnatura in gomma morbida.



CODICE	LISTINO €
STHT80890-0	_ 23,30



MANOMETRO DIGITALE PER PRESSIONE PNEUMATICI

- Display digitale di facile lettura.
- Impugnatura comfort, materiale resistente alle sostanze chimiche.
- Led integrato per utilizzo di notte o con scarsa illuminazione.
- Precisione 0,01.
- Pressione rilevata in PSI, BAR, kgfcm², KPA. Batterie incluse.





CODICE	LISTINO €
STHT80874-0	17,50



MISURATORE LASER TLM330 BLUETOOTH® (100 metri)

Bluetooth'



- Portata: da 15 cm a 100 metri.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54).
- Raccordo terminale pieghevole multifunzione permette la misurazione precisa di angoli ed infissi.
- Alimentazione: 3 batterie AAA.
- Memoria storica e richiamo fino a 20 valori.
- Precisione tipica: ±1,5 mm a 10 metri.
- Funzioni: Touch Screen, distanza, area, volume, Pitagora, misura minima/massima, misura dell'inclinazione, misura di inclinazione ed angoli, misurazioni parziali (picchettamento)
- La confezione include: batteria, manuale, fodero agganciabile alla cintura.





CODICE	LISTINO €
STHT1-77140	



MISURATORE LASER TLM165si BLUETOOTH® (60 metri)





- Portata: da 15 cm a 60 metri.
- Precisione tipica: ± 1,5 mm a 10 metri.
- Raccordo terminale pieghevole multifunzione permette la misurazione precisa di angoli ed infissi.
- Ultimi 5 valori in memoria.
- Alimentazione: 3 batterie AAA.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54).
- Funzioni: Touch Screen, distanza, area, volume, Pitagora, misura minima/massima,
- La confezione include: batterie, fodero agganciabile alla cintura.





CODICE	LISTINO €
STHT1-77142	193,00



MISURATORE LASER FLM165 FATMAX® (50 metri)

STANLEY.



- Portata: da 20 cm a 50m.
- Precisione tipica ± 1,5mm a 10m.
- Rivestimento in gomma, indice di protezione IP40.
- Schermo LCD nero con scritte in bianco, migliore visibilità anche in condizioni di forte illuminazione.
- Autospegnimento dopo 90 secondi.
- Funzioni: distanza, misurazione continua, calcolo area e volume, Pitagora
- Batteria interna a Litio, fornito con cavetto USB per ricarica.







CODICE	LISTINO €
FMHT77165-0	_1 20,0 0



MISURATORE LASER SLM100 (30 metri)



- Portata: da 20 cm a 30m.
- Precisione tipica ± 3mm a 10m.
- Rivestimento in gomma, indice di protezione IP40.
- Schermo LCD bianco con scritte in nero, a tre linee, di grandi dimensioni, permette migliore visibilità anche in condizioni di forte illuminazione.
- Autospegnimento dopo 120 secondi.
- Memoria: ultime tre misurazioni.
- Due punti di misurazione: base e fronte.
- Funzioni: distanza, misurazione continua, calcolo area e volume, addizione e sottrazione, Pitagora
- Alimentazione: 2 batterie AAA.





CODICE	LISTINO €
STHT77100-0	_89,00



MISURATORE LASER SLM65 (20 metri)

- Portata: da 20 cm a 20m.
- Precisione tipica ± 3mm a 10m.
- Rivestimento in gomma, indice di protezione IP40.
- Schermo LCD bianco con scritte in nero, a due linee, permette migliore visibilità anche in condizioni di forte illuminazione.
- · Autospegnimento dopo 120 secondi.
- Memoria: ultime due misurazioni.
- Due punti di misurazione: base e fronte.
- Funzioni: distanza, misurazione continua, calcolo area e volume, addizione e sottrazione
- Alimentazione: 2 batterie AAA.





CODICE	LISTINO €
STHT77065-0	_74 ,80



MISURATORE LASER TLM40 (12 metri)

- Portata: da 15 cm a 12 metri.
- Precisione: ± 6 mm a 10 metri.
- Rivestimento in gomma per una migliore presa.
- Schermo nero con numerazione in bianco per una migliore visibilità anche in condizioni di forte luminosità.
- Misurazioni in mm e pollici.
- Batteria interna al Litio per maggiore autonomia.
- Funzioni: distanza, misurazione continua.
- La confezione include: cavetto USB per la ricarica.













LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO VERDE



- Livella laser autolivellante traccia una croce con angoli a 90°. ed una seconda linea a 90°.
- Portata: 16 metri. Precisione: ± 5 mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento: ± 4°.
- Attacco 1/4" utilizza 2 batterie AA.
- Funzione blocco del pendolo consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Autonomia: 4 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alkaline, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77592-1	<u>213,00</u>



LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO ROSSO



- Livella laser autolivellante traccia una croce con angoli a 90° ed una seconda linea a 90°
- Pulsante a 3 posizioni.
 Attacco 1/4" utilizza 2 batterie AA. Laser classe 2
- Diodo laser: 635 Nm
- Funzione blocco del pendolo consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma indice di protezione IP50

- Portata: 12 metri.
- Precisione della linea: ± 5 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: ± 4°. Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Resiste a cadute da 0,5 metri
- Autonomia: 9 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alkaline, fodero, manuale

CODICE	LISTINO €
STHT77502-1	



LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO VERDE



- Livella laser autolivellante traccia una croce con angoli a 90°.
- Portata: 16 metri. Precisione della linea: ± 4,5 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: ± 4°.
- Attacco 1/4" utilizza 2 batterie AA.
- Funzione blocco del pendolo consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0.5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Autonomia: 10 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alkaline, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77499-1	_158 .0 0



LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO ROSSO




- Livella laser autolivellante traccia una croce con angoli a 90°.
- Pulsante a tre posizioni.
- Attacco 1/4" utilizza 2 batterie AA.
- Portata: 12 metri. Laser classe 2
- Precisione della linea: ± 4,5 mm a 10 metri
- Diodo laser: 635 Nm
- Funzione blocco del pendolo consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma indice di protezione IP50
- Campo di autolivellamento: ± 4°. Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
- Resiste a cadute da 0,5 metri, autonomia
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alkaline, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77498-1	76.00



KIT LIVELLA LASER CROSS 360™ + TREPPIEDE FOTOGRAFICO

• Kit composto da: livella laser Cross 360™ raggio rosso cod. STHT77504-1 + treppiede fotografico cod. 1-77-201 + borsa per il trasporto









CODICE	LISTINO €
STHT77640-1	273,0 0



LIVELLA LASER CROSS 360° - RAGGIO VERDE

Treppiede



- Autolivellante, proietta una linea orizzontale a 360°, intersecata da una linea verticale.
- Laser classe 2, diodo laser: 510 Nm.
- Portata: 25 metri. Precisione: ± 4 mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento: ± 4°.
- Funzione blocco del pendolo consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Attacco 1/4" utilizza 4 batterie AA -Autonomia: 5 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77594-1	282:00



LIVELLA LASER CROSS 360™ - RAGGIO ROSSO



- Autolivellante, proietta una linea orizzontale a 360°, intersecata da una linea verticale.
- Laser classe 2. Diodo laser: 635 Nm.
- Portata: 20 metri.
- Precisione: ± 4 mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento: ± 4°. Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi.
- Funzione blocco del pendolo consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma indice di protezione IP50. Resiste a cadute da 0,5 metri.
- Attacco 1/4" utilizza 4 batterie AA. Autonomia: 10 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77504-1	227,00



LIVELLATORE LASER C-CELL FATMAX® RL-600 - RAGGIO ROSSO

STANLEY FATMAX.



- Livellatore laser rotante autolivellante
- Doppia pendenza manuale ± 10%
- Traccia 1 raggio rotante + 1 punto verticale
- Estremità inferiore e superiore con inserti in **ABS e TPE antiurto**
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione: ± 2,2 mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza

- Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min.
- Scansioni a 10° / 45° / 90°
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Utilizza 2 batterie tipo D
- Autonomia: 30 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta PRO-STACK™, batterie, target, occhiali, ricevitore, supporto per ricevitore
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE	LISTINO €
FMHT77446-1	1.095,00



Diodo laser 630-680 Nm,

LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL700-L - RAGGIO ROSSO

STANLEY FATMAX.

- Livellatore laser rotante autolivellante
- Doppia pendenza manuale ± 10%
- Traccia 1 raggio rotante + 2 punti a piombo
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione: ± 1,5 mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Campo di autolivellamento: 5° ±1° (ogni direzione)
 Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min.
- Scansioni a 10° / 45° / 90°
- Protezione a pioggia e polvere (IP66)
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 40 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta PRO-STACK™, occhiali, target, telecomando con 2 batterie AAA, ricevitore+morsetto+batterie, carica batterie, supporto da parete
- Garanzia estesa a 2 anni





Resiste a caduta verticale / da cavalletto

fino a 1,5 metri di altezza



CODICE	LISTINO €
FMHT77447-1	1.512:00



Raggio di utilizzo:

30 metri

RICEVITORI FATMAX® PER LASER ROTANTI

STANLEY FATMAX.





- Adatti al calcolo delle pendenze in modalità digitale
- 2 avvisatori acustici 4 livelli di precisione (1-2-5-10 mm)
- Portata 300 metri rivestimento in gomma per maggior durata.
- Doppia finestra del ricevitore retroilluminata, per una lettura più semplice e veloce.
- Magneti per aggancio a strutture in metallo
- Rivestimento in gomma per maggior durata

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €
FMHT77652-0	Ricevitore per laser rotante-raggio rosso	_311,00
FMHT77653-0	Ricevitore per laser rotante-raggio verde	_311,00



LIVELLA LASER X3G FATMAX® - RAGGIO VERDE

STANLEY FATMAX.



- Caricabatterie, supporto magnetico FATMAX®
- Emette 3 raggi verdi intersecati a 360° e piombo.
- Luce pulsante per uso con ricevitore (non incluso)
- Blocco del pendolo per realizzare linee inclinate
- Attacco 1/4" e 5/8". Utilizza batterie Li-ion
- Cassa robusta rivestita in gomma antiurto

- Precisione: ±3 mm a 10 metri
- Portata: 35 metri / 60 metri con ricevitore
- · La confezione include: target, occhiali, valigetta per il trasporto PRO-STACK™ supporto magnetico regolabile FATMAX®, caricabatterie, manuale interattivo con QRcode, manuale di sicurezza, manuale di istruzioni.
- Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE LISTINO € FMHT1-77356 868.00



LIVELLA LASER X3R FATMAX® - RAGGIO ROSSO

STANLEY FATMAX.



- Emette 3 raggi rossi intersecati a 360° e piombo.
- Portata linee: 20 metri / 50 metri con ricevitore. Precisione: ± 3 mm a 10 metri.
- Cassa rivestita in gomma antiurto, batteria ricaricabile.
- Luce pulsante, per uso con ricevitore. Blocco del pendolo. Ampia finestra di uscita del raggio.
- Attacco 1/4" e 5/8". Utilizza batterie Li-ion.
- La confezione include: caricabatterie, target, occhiali, supporto magnetico FATMAX®, valigetta per il trasporto PRO-STACK™, manuale interattivo con QR code, supporto magnetico regolabile FATMAX®, manuale di sicurezza, manuale di istruzioni.
- Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE LISTINO € FMHT1-77357 661.00



LIVELLA LASER A CROCE + 5 PUNTI FATMAX® SCGi-P5 - RAGGIO VERDE

STANLEY FATMAX.



- Proietta una croce fino a 150° sia in senso orizzontale che verticale + 5 punti (2 a piombo di grande visibilità + 3 punti per messa a livello e squadri)
- · Luce pulsante per uso con ricevitore estende la portata del raggio
- Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
- Portata: linee: 30 metri (50 metri con ricevitore); punti: 45 metri
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: ± 4°

- · Cassa ricoperta in gomma, resiste a cadute da 1,5 metri
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Utilizza batterie Li-Ion Autonomia: 10 ore (solo linee orizzontali); 20 ore (3 punti)
- La confezione include: valigetta PRO-STACK™, target, occhiali, supporto magnetico regolabile, carica batterie

LISTINO € CODICE FMHT77598-1 615,00

PROMO 399,00 €

LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-G CON BATTERIE ALKALINE - RAGGIO VERDE

STANLEY FATMAX.



- Traccia una croce con ampiezza 150° che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi
- Luce pulsante per uso con ricevitore, che estende la portata del raggio
- Portata: 20 metri (50 metri con ricevitore)
- Diodo laser 510-530 Nm
- Precisione: ± 3 mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento: ± 4°

- Cassa molto robusta rivestita in gomma
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8
- Laser classe 2
- Utilizza 4 batterie alkaline AA
- Autonomia: 5 ore (una linea)
- La confezione include: fodero, supporto a L, batterie

CODICE	LISTINO €
FMHT77586-1	302:00



UNA BATTERIA, TANTE APPLICAZIONI.

La nuova batteria 18V al litio V20 di STANLEY® FATMAX® è disponibile in diversi amperaggi, da 1,5 AH a 6 AH, in base alle prestazioni di cui l'utilizzatore necessita.

La stessa batteria può essere usata con tutti gli elettroutensili e gli utensili da giardino della gamma V20 di STANLEY® FATMAX®, per la massima versatilità e la massima soddisfazione dell'utilizzatore in qualsiasi contesto.



TECNOLOGIA brushless

La gamma V20 si arricchisce di nuovi utensili con motore brushless (senza spazzole) che utilizzano un'elettronica più avanzata rispetto al tradizionale motore con spazzole di carbone, offrendo vantaggi significativi.



PRESTAZIONI

I motori brushless hanno un minor dispendio di energia e questo consente di erogare più potenza con prestazioni ottimali anche nelle applicazioni impegnative.



DURATA

Il motore brushless lavora con un'
efficienza maggiore, questo consente
di migliorare l'autonomia degli
utensili durante l'uso ed anche di
allungare la durata dell'utensile nel
tempo, riducendone la manutenzione.



COMPATTEZZA

Gli utensili brushless della gamma V20 sono più compatti grazie allo speciale design del motore che li rende più leggeri e più comodi da usare anche nei contesti più difficili ed in cui lo spazio è ridotto.

UN UTENSILE PER OGNI ESIGENZA















GAMMA ELETTROUTENSILI VZO



TRAPANO AVVITATORE CON **PERCUSSIONE LITIO 18V**

brushless



- 2 velocità
- Coppia massima 80 Nm
- Mandrino in metallo
- 0-600/0-2100 giri/min
- 10200/35700 colpi/min
- Max capacità foratura legno 40mm, acciaio e muratura 13mm
- Luce LED
- Dotazione: 2 batterie 18V-4.0Ah. caricabatteria, valigetta

CODICE	LISTINO €
SFMCD721M2K-QW	399.00



TRAPANO AVVITATORE CON **PERCUSSIONE LITIO 18V**

brushless



- 2 velocità
- Coppia massima 60 Nm
- 0-600/0-1900 giri/min
- 10200/32300 colpi/min
- Max capacità foratura legno 35mm, acciaio e muratura 13mm
- Luce LED
- Dotazione: 2 batterie 18V-2.0Ah, caricabatteria, valigetta

CODICE	LISTINO €
SFMCD715D2K-QW	275,00



TRAPANO AVVITATORE LITIO 18V



- 2 velocità
- Coppia massima 50 Nm
- 0-350/0-1500 giri/min
- Max capacità foratura legno 35mm, acciaio 13mm
- Luce LED
- Dotazione: 2 batterie 18V-1.5Ah, caricabatteria, valigetta

CODICE	LISTINO €
SFMCD700C2K-QW	<u> 225,80</u>



TRAPANO AD ANGOLO 18V - 2.0 AH



- 2 velocità
- Coppia massima 45 Nm
- 650-1.950 giri/min
- Compatto e leggero
- Luce LED
- Impugnatura ergonomica
- Gancio per cintura
- Dotazione: 2 batterie 18V 2Ah, caricabatteria, valigetta

CODICE	LISTINO €
SFMCD750D2K-QW	283,00

PROMO 193.00 €

TASSELLATORE SDS PLUS



- 3 modalità di lavoro: rotazione, rotazione con percussione, percussione
- 0-5500 perc/min
- 0-1500 giri/min
- Dotazione: 2 batterie 18V-4.0Ah, caricabatteria, valigetta

brushless

CODICE	LISTINO €
SFMCH900M22-QW	<u>427,00</u>



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM



- Impugnatura laterale regolabile su 3 posizioni
- Blocco dell'albero per il facile cambio degli accessori
- 9000 giri/min
- Dotazione: Protezione disco, Impugnatura laterale, Chiave di servizio, 2 batterie 18V-4.0Ah caricabatteria, valigetta

CODICE	LISTINO €
SFMCG400M2K-QW	368.00

PROMO 242.00 €

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE **LITIO 18V 125MM**

- Aspirazione della polvere integrata
- Fissaggio carta abrasiva a strappo
- 12000 orbite/min
- Ø orbite 2.5mm
- Dotazione: 1 batteria 18V 2.0Ah. caricabatteria, sacco raccoglipolvere, 1 foglio abrasivo 80g, softbag





KIT 18V 2AH TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + AVVITATORE A IMPULSI 1/4



- Trapano avvitatore con percussione SFMCD711:
- 2 velocità
- Coppia massima 50 Nm
- 0-350/0-1500 giri/min
- 5950/25500 colpi/min
- Avvitatore a impulsi 1/4" SFMCF800:
- Coppia massima 165 Nm
- 0-2800 giri/min
- 0-3100 impulsi/min

IN DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 2.0Ah. caricabatteria, Valigetta Pro-stack™

CODICE	LISTINO €
SFMCK465D2T-OW	366.15

PROMO 211.00 €

TRAPANO A PERCUSSIONE 850W A 2 VELOCITÀ MECCANICHE



- 0-1100/3200 giri/min
- 0-18700/54400 colpi al minuto
- Mandrino autoserrante in metallo
- Max capacità foratura legno 50mm, metallo 13mm, muratura 18mm
- Dotazione: impugnatura laterale, valigetta

CODICE	CARATTERISTICHE	LISTINO €
FMEH850K-QS	850W - 45Nm mandrino 2 ghiere	149,46

PROMO 92,00€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 850W-115MM

- NO VOLT RELEASE e **SOFT START SYSTEM**
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- Scatola ingranaggi compatta per lavori in aree ristrette
- 12000 giri/min
- Impugnatura regolabile su 3 posizioni
- Dotazione: chiave di servizio, protezione disco, impugnatura laterale

CODICE	LISTINO €
FMEG210-QS	76,32

PROMO 42,00 €

TASSELLATORE SDS-PLUS

1250W - 3.5J

- 0-850 giri/min
- 0-4100 colpi al minuto
- 3 modalità
- Max capacità foratura legno 40mm, acciaio 13 mm, muro 32mm
- Peso 5.4 kg
- Dotazione: impugnatura laterale, asta di profondità, punte SDS+: 8×110mm, 10×110mm, scalpello piatto SDS+ 14×250mm, mandrino 13mm con adattatore SDS+, valigetta

CODICE	LISTINO €
FME1250K-QS	278,78



DEMOLITORE SDS MAX 1600W - 15J



- 0-400 giri/min
- 0-1890 colpi al minuto
- Velocità variabile elettronica
- Sistema di regolazione dello scalpello facile e veloce
- Peso 10.5 kg
- Dotazione: impugnatura laterale, valigetta

CODICE	LISTINO €
SFMEH230K-QS	426,00

PROMO 254,00 €

MISCELATORE CON FRUSTA 1600W



- CODICE LISTINO € FME190-QS 218.36

PROMO 139,00 €

LEVIGATRICE PER CARTONGESSO



- 600-1700 giri/min
- Velocità variabile
- Lunghezza cavo 3m
- Estensione massima 180cm
- Platorello con luce LED
- Manico pieghevole
- Peso 3.7 kg
- Dotazione: soft bag, 1 foglio abrasivo microforato

CODICE	LISTINO €
SEMEESONS-OS	289-00

PROMO 176,00€

SEGHETTO ALTERNATIVO 710W



- 0-3200 corse/min
- Lunghezza corsa 20mm
- Max inclinazione della scarpa 45°
- Max capacità di taglio legno 85mm
- Compatibilità lame attacco U e T
- Azione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Soffiatore frontale per la pulizia della linea di taglio
- Dotazione: 1 lama, valigetta

CODICE	LISTINO €
FME340K-QS	147,34

PROMO 84,00 €

SEGA A BANCO 1800W



- Tavolo allungabile fino a 660 mm di
- capacità di taglio a rifilare
- **Ruote integrate**
- Supporto pieghevole
- Sistema di regolazione di profondità e inclinazione del taglio
- DOTAZIONE: lama in TCT da 60 denti, 2 chiavi di servizio, guida a troncare goniometrica, guida parallela, accessorio per guida parallela per tagli sottili, adattatore per aspirazione

CODICE	LISTINO €	
SST1800-QS	529,00	

PROMO 361,00 €

ACCESSORI

SET 15 PEZZI PUNTE SDS-PLUS



- 6 Punte lunghezza 110mm misure: 5-5,5-6-7-8-10mm
- 4 Punte lunghezza 160mm misure: 6-8-10-12mm
- 1 Punta lunghezza 210mm misura: 14mm
- 1 Scalpello a punta 250mm
- 1 Scalpello piatto 20x250mm
- 2 Scalpelli a spatola 40x250mm

CODICE	LISTINO €
STA54422-XJ	69,27



SET 22 PEZZI PER AVVITARE



- 21 inserti Torsion da 50mm:
 2×PZ1, 4×PZ2, 2×PZ3
 2×PH1, 3×PH2, PH3
 T10, T15, 2×T20, T25, T30, T40
- 1 bussola magnetica con tenuta 10×

CODICE	LISTINO	
STA88558-XJ	22,30	

PROMO 14,31 €

SET 14 PEZZI PER FORARE

- 6 punte metallo 2-3-3.5-4-5-6mm
- 4 punte muratura 4-5-6-8mm
- 4 punte legno 3-4-6-8mm



CODICE	LISTINO €
STA88561-XJ	22,30



SET 31 PEZZI PER AVVITARE



- 30 Inserti misti da 25mm misure: PH1,PH2,PZ2,PZ3,SL4,SL6,SL7, T10,T15,T20,T25,T30,H3,H4,H5
- 1 Adattatore magnetico con quida

CODICE	LISTINO €
STA7228-XJ	11,63



SET 100 PEZZI PER FORARE AVVITARE



CODICE

STA88548-XJ

- 13× Punte legno 3-8mm
- 5× Punte muro 3-10mm
- 13× Punte metallo HSS-TiN
- 42× Inserti 25mm
- 7× Bussole
- 10× Inserti 50mm
- 4× frese 32,28,44,54mm
- 1× Mandrino per frese
- 1× Adattatore magnetico per inserti da 25mm
- 1× Svasatore

LISTINO €



SET 76 PEZZI PER FORARE AVVITARE



- 5× Punte legno 3-8mm
- 5× Punte muro 4-8mm
- 10× Punte metallo HSS-TiN 1.5-4.5mm in 0.5mm incrementi, 4,5, & 6mm
- 7× bussole 4-11mm
- 37× Inserti 25mm
- 10× inserti 50mm
- 1× Adattatore magnetico per inserti da 25mm
- 1× Svasatore

 CODICE
 LISTINO €

 STA88544-XJ
 32-74

PROMO 21,31 €

SET 50 PEZZI PER FORARE AVVITARE



- 6× Punte legno 3-8mm
- 6× Punte muro 4-10mm
- 9× Punte metallo HSS-TiN
- 20× Inserti 25mm
- 6× Bussole
- 1× Adattatore per bussole
- 1× Adattatore magnetico per inserti da 25mm
- 1× Svasatore

CODICE	LISTINO €
STA88546-XJ	25,74

PROMO 16,43 €

SET 31 PEZZI PER FORARE AVVITARE



- 5× Punte legno 3-8mm
- 4× Punte muro 5-7mm
- 8× Punte metallo HSS-TiN 1.5-3.5mm in 0.5mm incrementi, 4.5. & 6mm
- 10× Inserti 25mm
- 2× Inserti 50mm
- 1× Adattatore magnetico per inserti da 25mm
- 1× Svasatore

CODICE	LISTINO €
STA88550-XJ	21,40

PROMO 13,89 €

GAMMA GARDEN LITHIUM ION



RASAERBA BRUSHLESS V20

- Ampiezza di taglio 51cm
- 5 altezze di taglio regolabili
- Cesto 40 I
- Funzione mulching



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO
SFMCMW2651B-XJ	Solo corpo macchina	543,00	369,00 €
SFMCMW2651M-QW	2 batterie 4.0Ah + caricabatterie	769,00	492,00€

RASAERBA SEMOVENTE BRUSHLESS V20

- Ruote posteriori motorizzate
- Ampiezza di taglio 51cm
- 5 altezze di taglio regolabili
- Cesto 40 I Funzione mulching



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO
SFMCMWS251B-XJ	Solo corpo macchina	585,00	410,00€
SFMCMWS251M-QW	2 batterie 4.0Ah + caricabatterie	.84 6,0 0	533,00 €

TAGLIABORDI BRUSHLESS V20

- Velocità variabile
- Asta telescopica in alluminio
- In dotazione doppio filo di Nylon 2.0mm con sistema di alimentazione **QUICKWIND**TM



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO
SFMCSTB933B-XJ	Solo corpo macchina	241,00	164,00€
SFMCSTB933M-QW	1 batteria 4.0Ah + caricabatteria	846,00	364,00 €

TAGLIABORDI V20

- Velocità variabile
- Asta telescopica in alluminio
- Doppia impugnatura gommata



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO
SFMCST933B-XJ	Solo corpo macchina	181,00	123,00€
SFMCST933M1-QW	1 batteria 4.0Ah + caricabatteria	294,80	184,00 €

TAGLIASIEPI V20

- Lunghezza lama 55cm
- · Lame a doppia azione tagliate al laser
- Lama seghettata Saw Blade™ taglio fino a 35mm Ø



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO
SFMCHT855B-XJ	Solo corpo macchina	181,00	123,00 €
SFMCHT855M1-QW	1 batteria 4.0Ah + caricabatteria	294.00	184,00 €

TAGLIASIEPI A TESTA ORIENTABILE V20

- Lunghezza lama 45cm
- Testa orientabile orientabile su 5 posizioni fino a 180°
- Asta telescopica 2,1 m

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO
SFMCPH845B-XJ	Solo corpo macchina	181,00	123,00 €
SFMCPH845M1-QW	1 batteria 4.0Ah + caricabatteria	294,00	184,00 €

ELETTROSEGA V20

- Barra 30cm
- automatico della catena
- Facile cambio della catena



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROM0
SFMCCS630B-XJ	Solo corpo macchina	-278,00	188,00€
SFMCCS630M1-QW	1 batteria 4.0Ah + caricabatteria	404,00	254,00 €

POTATORE SU ASTA V20

- Velocità variabile 20000-22000 α/m
- Asta regolabile fino a 3m
- Barra 20cm

CODICE

SFMCPS620B-XJ

SFMCPS620M1-QW

DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO
Solo corpo macchina	181,00	123,00€
1 batteria 4.0Ah + caricabatteria	294,00	184.00 €

SOFFIATORE BRUSHLESS V20

- Flusso aria: 9,9 m³/min e 160 Km/h
- Selettore Cruise Control per un soffiaggio costante alla velocità desiderata
- Design Assiale: soffio ad ampio raggio



IDROPISTOLA V20

- Flusso 350 PSI (24 bar) 120 I/h
- Approvvigionamento dell'acqua pratico e diversificato: tubo, secchio, pompa, cestello, piscina



CODICE SFMCPC93B-XJ 222.00 123,00€ Solo corpo macchina SFMCPC93M1-QW 184.00 € 1 batteria 4.0Ah + caricabatteria 307.00

CESOIA PER POTATURA V20

- Capacità di taglio 32mm
- Cambio lama senza utensili
- Design leggero e ergonomico



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO
SFMCPP32B-XJ	Solo corpo macchina	457,00	106,00€
SFMCPP32M1-QW	1 batteria 4.0Ah + caricabatteria	242,00	164,00 €

TRIVELLA V20

- Punta 76x155mm
- Design ergonomico e compatto
- Maniglia supplementare



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO
SFMCGA75B-XJ	Solo corpo macchina	457,00	106,00€
SFMCGA75M1-QW	1 batteria 4.0Ah + caricabatteria	265,00	180,00€



TI SERVE AIUTO? CONTATTACI!







STANLEY

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.I. Via Energy Park, 6 20871 VIMERCATE (Mb)

Tel. 039 9590200 Fax 039 9590314

www.STANLEY.it

REGISTRATI SU





STANLEY TOOLS ITALIA



STANLEY TOOLS ITALIA



STANLEY TOOLS EMEA-ANZ